

FIAT
PROFESSIONAL



НОВИЯТ FIAT E-DOBLO & DOBLO

Ценова листа
Август 2025

ГАРАНЦИЯ 5Г. ИЛИ 200 000KM

СТАНДАРТНО
ОБОРУДВАНЕ

ЦЕНИ
ВЕРСИИ

ЦЕНИ ОПЦИИ

ЦВЕТОВЕ И
ТАПИЦЕРИИ

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

● Doblo Van стандартно оборудване :

ИНТЕРИОР

- Климатик
- Хидроусилвател на волана с променливо усилие
- Волан регулируем във височина и дълбочина
- Предни електрически стъкла
- Централно заключване с дистанционно управление
- Едноместна седалка за пътника до водача
- Мокетена подова настилка в пътническата кабина
- Електрическа паркинг спирачка (Моделна година 26 0MM)

АУДИО СИСТЕМА

- смартфон станция без тунер

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРСИИ

- Високоволтова батерия с капацитет 50 kWh
- Бордно зарядно 74 kW
- Кабел за зареждане Mode 3 : PLUG T2 6 m 16 A WALLBOX(22kW)

ТОВАРЕН ОТСЕК

- Комплект за ремонт на спукана гума
- Дясна странична плъзгаща се врата
- Две задни асиметрични неостъкдени врати (с отваряне на 180°)
- Автоматично осветление на товарния отсек
- Плътна преграда зад водача и пътника
- Шест фиксирани ограничители за товар

ЕКСТЕРИОР

- Електрически управляеми и отопляеми странични огледала
- Стоманени джанти с гуми 205/60 R16
- Халогенни фарове с вградена дневна светлина
- LED фарове (Моделна година 26 0MM)

СИГУРНОСТ

- Дистанционно централно заключване с имобилайзер
- Предни въздушни възглавници за водача и пътника
- Странични въздушни възглавници
- Регулируеми подглавници
- Предни пиротехнически колани
- Заден парктроник

СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ВОДАЧА (ADAS)

- Система за индиректно следене на налягането в гумите
- ESP (електронна стабилизираща програма)
- ABS с Hill Start Assist
- Автоматично активиране на аварийните светлини при внезапно спиране
- Дневни светлини
- Cruise control (Регулатор с ограничител на скоростта)
- Lane Keep Assist (позициониране в лентата)
- Advanced Emergency Braking System
- Intelligent Speed Assistance Speed Limit Information (разпознаване на пътните знаци с предписание за скорост)
- Driver Attention Alert (предупреждение за намалено ниво на концентрация у водача)
- High Beam Assist (Автоматично включване/изключване на фаровете)



● Doblo Crew Van стандартно оборудване :

ИНТЕРИОР

- Климатик
- Хидроусилвател на волана с променливо усилие
- Волан регулируем във височина и дълбочина
- Предни електрически стъкла
- Централно заключване с дистанционно управление
- Едноместна седалка за пътника до водача
- Триместна седалка на втори ред
- Кабина дълбока с единично двустранно остъкляване
- Две странични остъклени плъзгащи се врати
- Електрическа паркинг спирачка (Моделна година 26 0MM)

АУДИО СИСТЕМА

- смартфон станция без тунер

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРСИИ

- Високоволтова батерия с капацитет 50 kWh
- Бордно зарядно 74 kW
- Кабел за зареждане Mode 3 : PLUG T2 6 m 16 A WALLBOX(22kW)

ТОВАРЕН ОТСЕК

- Комплект за ремонт на спукана гума
- Две задни асиметрични неостъклени врати (с отваряне на 180°)
- Автоматично осветление на товарния отсек
- Решетъчна преграда зад втори ред седалки с възможност за придвижване напред
- PVC настилка на товарния отсек

ЕКСТЕРИОР

- Електрически управляеми и отопляеми странични огледала
- Стоманени джанти с гуми 205/60 R16
- Халогенни фарове с вградена дневна светлина
- LED Фарове (Моделна година 26 0MM)

СИГУРНОСТ

- Дистанционно централно заключване с имобилайзер
- Предни въздушни възглавници за водача и пътника
- Странични въздушни възглавници
- Регулируеми подглавници
- Предни пиротехнически колани
- Заден парктроник

СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ВОДАЧА (ADAS)

- Система за индиректно следене на налягането в гумите
- ESP (електронна стабилизираща програма)
- ABS с Hill Start Assist
- Автоматично активиране на аварийните светлини при внезапно спиране
- Дневни светлини
- Cruise control (Регулатор с ограничител на скоростта)
- Lane Keep Assist (позициониране в лентата)
- Advanced Emergency Braking System
- Intelligent Speed Assistance Speed Limit Information (разпознаване на пътните знаци с предписание за скорост)
- Driver Attention Alert (предупреждение за намалено ниво на концентрация у водача)
- High Beam Assist (Автоматично включване/изключване на фаровете)



Цени

Бензин & Дизел

	ДЪЛЖИНА	КОД ВЕРСИЯ	ПОЛЕЗЕН ТОВАР С ВОДАЧ*	ОБЕМ ТОВАРЕН ОТСЕК (m³)	ГДММ	WLTP CO₂* (g/km)	EUR с ДДС	BGN с ДДС
VAN								
Doblo VAN 1.2 Petrol 110 S&S MT6	L1	510.02U.4	650	3.3–3.8	2020	140–165	24222.00	47374.11
Doblo Van 1.5 BlueHDi/102 S&S MT6	L1	510.02L.4	650	3.3–3.8	2020	136–161	24519.00	47954.99
	L1	510.12L.4	982	3.3–3.8	2370	136–161	24963.00	48823.38
	L2	510.32L.4	939	3.9–4.4	2380	136–161	26163.00	51170.38
Doblo Van 1.5 BlueHDi 130 S&S MT6	L1	510.12M.4	984	3.3–3.8	2385	143–171	26000.00	50851.58
	L2	510.32M.4	953	3.9–4.4	2400	143–171	27200.00	53198.85
Doblo Van 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8	L1	510.02K.4	650	3.3–3.8	2020	147–162	27185.00	53169.23
	L2	510.32K.3	927	3.9–4.4	2400	143–171	28830.00	56386.57
CREW VANS								
Doblo Crew Van 1.5 BlueHDi/102 S&S MT6	L2	510.HJL.4	827	1.8–4.0	2350	136–161	27496.00	53777.50
Doblo Crew Van 1.5 BlueHDi/130 S&S EAT8	L2	510.HJK.4	840	1.8–4.0	2400	155–171	30163.00	58993.70

*Provisional data only



Цени

Електричество

	ДЪЛЖИНА	КОД ВЕРСИЯ	ПОЛЕЗЕН ТОВАР С ВОДАЧ	ОБЕМ ТОВАРЕН ОТСЕК* (m³)	ТДММ	WLTP разход комбиниран цикъл (kWh)	Пробег (km)	EUR с ДДС	BGN с ДДС
VAN									
E-Doblo Van 100kW/ батерия 50k	L1	511.122.4	790	3.3–3.8	2385	185	338	37111.00	72582.80
	L2	511.322.3	740	3.9–4.4	2390	187	335	38089.00	74495.60
CREW VAN									
E-Doblo Crew Van 100kW/ батерия 50kWh	L2	511.HJ2.3	721	1.8–4.0	2450	187	335	39422.00	77102.73

*Provisional data only



E-DOBLO & DOBLO

Опции

• Стандартно оборудване – Не се предлага	Код Опция	Doblo Van	Doblo Crew
АУДИО			
AIO DAB Radio 10"инчов екран, Android Auto / Apple CarPlay	R15	450.00€ 880.12лв.	450.00€ 880.12лв.
IVI HIGH Radio 10"инчов екран с вградена навигация и 10"дигитален клъстер	R19	1200.00€ 2346.99лв.	1200.00€ 2346.99лв.

ТОВАРЕН ОТСЕК			
Две неостъклени странични плъзгащи се врати	736	450.00€ 880.12лв.	–
Остъклени асиметрични задни врати (1/3 & 2/3), отварящи се на 180°.	40K	1 20 0.00€ 234.69лв.	1 20 0.00€ 234.69лв.
Дървено покритие на пода с обработка против приплъзване	CKC	337.50€ 660.09лв.	–
PVC настилка на товарния отсек	CKL	120.00€ 234.69лв.	S

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ			
11 kW трифазно бордово зарядно устройство двупосочно (Намалява времето за зареждане, когато се използва заедно с 11 kW трифазна Wallbox)	J35	450.00€ 880.12лв.	450.00€ 880.12лв.

КОЛЕЛА И ГУМИ			
Пълноразмерно резервно колело	TBB	127.50€ 249.36лв.	127.50€ 249.36лв.



• Стандартно оборудване – Не се предлага	Код Опция	Doblo Van	Doblo Crew
--	--------------	-----------	------------

PACKS

PACK Worksite (несъвместимо TBB): – Увеличен просвет – Защита под двигателя – Усилени гуми – Grip контрол – Резервна гума	OLT	397.50€ 777.44лв.	397.50€ 777.44лв.
---	-----	----------------------	----------------------

Drive Assist Pack: – Адаптивен круиз контрол със Stop & Go – Асистент за поддържане на лентата* – Усъвършенствана система за аварийно спиране – Разширено разпознаване на пътните знаци	8TU	450.00€ 880.12лв.	450.00€ 880.12лв.
--	-----	----------------------	----------------------

Winter Pack: – Отопляеми седалки – Подгрев на предно стъкло	587	675.00€ 1320.18лв.	675.00€ 1320.18лв.
--	-----	-----------------------	-----------------------

Цвѐтове




Колела



15 / 16 цола
джанти
Стандартно
оборудване

Интериор



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Електрическа батерия
Литиево-йонна
50kWh

ДВИГАТЕЛ	
Въртящ момент Nm	270 / 3674
Мах мощност CEE (kW (hp)/rpm)	100 (136) / 5500
ТРАНСМИСИЯ	
Скоростна кутия	Редуктор
ОБСЛУЖВАНЕ	
Сервизен интервал	
25 000 км или 2 години (което настъпи първо)	
ГАРАНЦИЯ НА БАТЕРИЯТА	
8 години / 160000 км / 70% капацитет	
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	
8А домашен контакт (1.8kW) - Type 2 Socket	31h 10m (100%)
Еднофазен Wallbox (7.4kW) - Type 2 Socket	7h 30m (100%)
Трифазен Phase Wallbox (11kW) - Type 2 Socket	5h 4m (100%)
Станция за бързо зареждане (100 kW) - CCS Socket	30m (0 до 80%)
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
WLTP Автономия	330
Мах скорост (км/ч)	135
Ускорение (0-100 км/ч)	11.7sec

ДИЗЕЛ

	100 S&S	130 S&S Auto
ДВИГАТЕЛ		
Fuel system	Дизел – Директно впръскване с турбокомпресор под високо налягане	
Обем (с.см)	1499	
Цилиндри / Клапани	4 Редови/4	
Максимална мощност (kW CEE/к.с. CEE при об./мин.)	75 (102) / 3750	96 (131) / 3750
Мах въртящ момент (Nm CEE при об./мин.)	250 (184) / 1750	300 (221) / 1750
Euro норма	Euro 6	
Stop & Start	✓	
Сервизен интервал	25000 miles or 2 years (whichever occurs sooner)	
ТРАНСМИСИЯ		
Скоростна кутия	Механична	Автоматична
Брой предавки	6	8
Задвижващи колела	Предни	
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимална скорост т (км/ч)	170	180
ОКАЧВАНЕ		
Предно	тип псевдо Макферсън, хеликоидални ресори и интегрирани хидравлични амортисьори	
Задно	Задната ос с деформируема греда, хеликоидални ресори и интегрирани хидравлични амортисьори	
СПИРАЧКИ		
Предни	283mm Вентилирани дискове	
Задни	268mm Дискове	
РЕЗЕРВОАР		
Горивен (л.)	50	
AdBlue резервоар (л.)	17	

CO₂ & Разход на гориво ДВГ *

		CO ₂ Комбиниран цикъл		WLTP Комбиниран цикъл			
	Length	Low (g/km)	High (g/km)	Low (l/100km)	High (l/100km)	Low (mpg)	High (mpg)
VAN							
Doblo Van 1.5 BlueHDi/102 S&S MT6	L1	136	161	5.2	6.1	54.3	46.3
	L2	136	161	5.2	6.1	54.3	46.3
Doblo Van 1.5 BlueHDi/102 S&S S&S EAT8	L1	143	171	5.4	6.5	52.3	43.5
	L2	143	171	5.4	6.5	52.3	43.5
Doblo Van 1.5 BlueHDi/130 S&S MT6	L1	136	161	5.2	6.1	54.3	46.3
	L2	136	161	5.2	6.1	54.3	46.3
CREW VAN							
Doblo Crew Van 1.5 BlueHDi/102 S&S MT6	L2	136	161	5.2	6.1	54.3	46.3

*Provisional data only

Тегла & Товари*

	Дължина	ТДММ кг	Маса готов за път кг	Собствена маса кг	Максимален товар	Максимално натоварване ос 1	Максимално натоварване ос 2	Маса на състава	Ремарке със спирачка	Ремарке без спирачка	Брой места
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРСИИ											
E-Doblo Van 136к.с. 50kwh	L1	2390	1740	1665	800	1200	1400	3140	750	750	2
	L2	2385	1782	1707	753	1200	1400	3135	750	750	2
E-Doblo Van 136к.с. 50kwh	L1	2410	1757	1682	803	1200	1400	3160	750	750	3
	L2	2400	1799	1724	751	1200	1400	3150	750	750	3
E-Doblo Crew Van 136к.с. 50kwh	L2	2450	1879	1804	721	1200	1400	3200	750	750	5
ДВГ											
Doblo Van 1.5 BlueHDi/102 S&S M6	L1	2370	1538	1463	982	1200	1400	3370	1000	730	2
	L2	2380	1591	1516	939	1200	1400	3430	1030	750	2
Doblo Van 1.5 BlueHDi/130 S&S EAT8	L1	2385	1551	1476	984	1200	1400	3385	1000	720	2
	L2	2400	1597	1522	953	1200	1400	3400	1000	750	2
Doblo Van 1.5 BlueHDi/102 S&S M6	L1	2390	1558	1483	982	1200	1400	3390	1000	730	3
	L2	2400	1614	1539	936	1200	1400	3430	1030	750	3
Doblo Van 1.5 BlueHDi/130 S&S S&S EAT8	L1	2400	1568	1493	982	1200	1400	3400	1000	720	3
	L2	2400	1623	1548	927	1200	1400	3400	1000	750	3
Doblo Crew Van 1.5 BlueHDi/102 S&S M6	L2	2350	1673	1598	827	1200	1400	3430	1080	750	5

*Provisional data only



Външни размери

	Van & Crew Van	
	L1	L2
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ (mm)		
Междуосие	2785	2975
Обща дължина	4401	4751
Обща височина (с Пакет Повишена проходимост)	1796 – 1860	1812 – 1860
Ширина (без страничните огледала)	1848	
Ширина (включително огледалата)	2107	
Преден надвес	890	
Заден надвес	726	886
Минимален просвет (Клирънс)	145 (версии 650 кг)	160
	160 (версии 1000 кг)	
Минимален просвет (с Пакет Повишена проходимост)	175 (версии 650 кг)	175
	182 (версии 1000 кг)	

РАЗМЕРИ ВРАТИ И ОТВОРИ (mm)	
Мин. ширина на страничната плъзгаща се врата	641
Макс. ширина на страничната плъзгаща се врата	675
Макс. товарна височина на страничната плъзгаща се врата	1072
Макс. ширина на отвора на задните врати	1241
Товарна ширина по пода на отвора на задните врати	1241
Ширина в горната част на отвора на задните врати	1087
Максимална товарна височина на отвора на задните врати	1196

Вътрешни размери

	L1	L2
VAN (mm)		
Товарна дължина на средна височина	1525	1875
Товарна дължина по пода (без преграда)	1817	2167
Товарна дължина по пода (с отворена преграда)	3090	3440
Тварна ширина между арките на колелата	1229	
Максимална товарна ширина (една странична врата)	1630	
Максимална товарна ширина (две странични врати)	1527	
Максимална товарна височина	1200	1270
Товарен обем m3 (без преграда)	3.3	3.9
Товарен обем m3 (с отворена преграда)	3.8	4.4
Минимална - максимална товарна височина при задния праг	547 – 588	560 – 569
Минимална - максимална товарна височина при задния праг (с Worksite Pack)	601 – 625	604 – 617
		L2
CREW VAN (mm)		
Товарна дължина по пода (без задни седалки или сгъната пътническа седалка)	1450	
Товарна дължина по пода до преградата (със сгънати задни седалки и преграда в предно положение)	2000	
Товарна дължина по пода до предната част на кабината (задните седалки и предната пътническа седалка са сгънати и преградата за товарене е отворена)	3050	
Тварна ширина между арките на колелата	1229	
Максимална товарна ширина (две странични врати)	1527	
Максимална товарна височина	1243	
Товарен обем (m3)	1.8	
Товарен обем (m3) (сгънати задни седалки и преграда в предно положение)	3.5	
Товарен обем (m3) (сгънати задни седалки и пътническа седалка и отворена преграда за товарене)	4.0	
Товарна височина при задния праг мин. - макс	560 – 569	