

E-DUCATO & DUCATO

Ценова листа

Август 2025



Гаранция 5г. или 200 000км

● DUCATO стандартно оборудване :

Фургон >

КОМФОРТ

- Климатик
- Климатроник (Електрически версии)
- Заден парктроник + камера за паркиране на заден ход (Visio Park 1 MY24)
- Електрически управляеми и отопляеми странични огледала
- Круиз контрол
- Тираменен волан, регулируем в дълбочина
- Регулиране на седалката на водача лумбално и във височина
- Електрически стъкла и централно дистанционно заключване

АУДИО СИСТЕМА

- Радио DAB с цветен 5" дисплей USB Bluetooth (Дизел)
- 7" DAB радио сензорен екран с Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto (Електрически версии)
- 7" цифров клъстер (Електрически версии)

ШАСИ/БОРДОВИ

- Подготовка за камера за паркиране на заден ход при шаси
- При бордови камера за заден ход (Visio park 1)
- Шаси единична или двойна кабина
- Бордова надстройка

ЕКСТЕРИОР

- Двойни неостъклени задни врати (отваряне на 180°)
- Странична плъзгаща се врата
- Аеродинамичен комплект: централен спойлер, въздушни водачи, предна решетка
- Остъкляване на ред 2, 3, плъзгаща се странична врата и двойни задни врати (отваряне на 180°) за остъклен фургон

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕЛ. ВЕРСИИ

- Батерия 110kW
- Трифазно бордно зарядно 22kW
- Кабел за зареждане Режим 3, 16A

СИГУРНОСТ И СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ВОДАЧА (ADAS)

- Фиксирана стоманена преграда зад водача и пътника (затворена кабина за фургон)
- Регулируеми във височина пиротехнически предни предпазни колани и индикатор за непоставяне (водач)
- Електронен контрол на стабилността (ESC)
- Въздушни възглавници за водача и за пътника
- Система за следене на налягането в гумите (TPMS)
- Усъвършенствана система за аварийно спиране (AEBS) – пешеходец и велосипедист
- Система за поддържане на лентата
- Разпознаване на пътни знаци
- Следене на нивото на концентрация на водача
- Интелигентен асистент за скорост
- Hill assist (система за подпомагане на водача при потегляне по наклон)
- Ограничител на скоростта до 90км/ч за версии 40



СТАНДАРТНО
ОБОРУДВАНЕ

ЦЕНИ

ЦВЕТОВЕ И ТАПИЦЕРИИ

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

Цени

Дизел Light

	Код версия	Полезен товар — максимален	Обем товарен отсек (m³)	ТДММ*	WLTP CO ₂ (g/km)	Цена клиент EUR с ДДС	Цена клиент BGN с ДДС
VAN							
Ducato Van 30 L2H1 Multijet 2.2 120к.с. S&S M6	290.1L2.2	1,000	10	3,000	193–210	30 674.00	59 993.12
Ducato Van 35 L2H1 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	290.AL3.2	1,425	10	3,500	198–216	33 785.00	66 077.71
Ducato Van 35 L2H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	290.AG3.2	1,400	11.5	3,500	205–231	34 822.00	68 105.91
Ducato Van 35 L2H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S A8	290.AG4.2	1,340	11.5	3,500	226–255	38 304.00	74 916.11
Ducato Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	290.BG3.2	1,350	13	3,500	205–231	36 526.00	71 438.64
Ducato Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S A8	290.BG4.2	1,290	13	3,500	226–255	40 007.00	78246.89
Ducato Van 35 L3H3 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	290.BA3.2	1,325	15	3,500	217–239	37 563.00	73 466.84
WINDOW VAN							
Ducato Window Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	290.BH3.2	1350	13	3,500	205–231	37 119.00	72 598.45
Ducato Window Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S A8	290.BH4.2	1310	13	3,500	226–255	40 600.00	79 406.69

* Технически допустима максимална маса



Цени

Дизел Heavy

	Код версия	Полезен товар – максимален	Обем товарен отсек (m³)	ТДММ*	WLTP CO ₂ (g/km)	Цена клиент EUR с ДДС	Цена клиент BGN с ДДС
VAN							
Ducato Van Heavy 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	295.BG3.2	1,310	13	3,500	205–231	37 119.00	72 598.45
Ducato Van Heavy 35 L4H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	295.CG3.2	1,265	15	3,500	205–231	38 156.00	74 626.64
Ducato Van Heavy 35 L4H3 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	295.CA3.2	1,235	15	3,500	217–239	39 193.00	76 654.84
Ducato Van Heavy 35 L4H3 Multijet 2.2 180к.с. S&S M6	295.CA5.2	1,235	17	3,500	217–239	40 822.00	79 840.89
Ducato Van Heavy 35 L4H3 Multijet 2.2 180к.с. S&S A8	295.CA6.2	1,200	17	3,500	217–239	44 304.00	86 651.09
Ducato Van Heavy 40 L4H3 Multijet 2.2 180к.с. S&S M6	295.HA5.2	2,055	17	4,250	217–239	41 859.00	81 869.08
WINDOW VAN							
Ducato Window Van Heavy 40 L4H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	295.HHU.2	1,975	15	4,000	217–239	39 785.00	77 812.69
CHASSIS CAB							
Ducato Chassis Cab Heavy 35 L3 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	295.BC3.2	1,600	–	3,500	282–312	33 933.00	66 367.17
Ducato Chassis Cab Heavy 35 L4 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	295.CC3.2	1,585	–	3,500	282–312	34 230.00	66 948.06
Ducato Chassis Double Cab Heavy 35 L4 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	295.CD3.2	1400	–	3,500	282–312	36 007.00	70 423.57
DROPSIDE							
Ducato Dropside Heavy 35 L3 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	295.B73.2	1515	–	3,500	282–312	37 637.00	73 611.57
Ducato Dropside Heavy 35 L4 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	295.C73.2	1400	–	3,500	282–312	37 933.00	74 190.49
Ducato Dropside Double Cab Heavy 35 L4 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6	295.C93.2	1200	–	3,500	282–312	39 711.00	77 667.96



Цени

Електричество	Код версия	Полезен товар – максимален	Обем товарен отсек (m³)	ТДММ*	WLTP CO₂ (g/km)	Цена клиент EUR с ДДС	Цена клиент BGN с ДДС
VAN							
e-DUCATO VAN 435L3H2 110kW BEV 200 kW GSX	505.BG1.2	710	13	3,500	0	58 007.00	113 451.83
e-DUCATO VAN 440L3H2 110kW BEV 200 kW GSX N2*	505.GG1.2	1460	13	4,250	0	59 044.00	115 480.02
e-DUCATO VAN 435L3H3 110kW BEV 200 kW GSX	505.BA1.2	685	15	3,500	0	59 044.00	115 480.02
e-DUCATO VAN 440L3H3 110kW BEV 200 kW GSX N2*	505.GA1.2	1435	15	4,250	0	60 081.00	117 508.22
e-DUCATO VAN 435L4H2 110kW BEV 200 kW GSX	505.CG1.2	670	15	3,500	0	59 044.00	115 480.02
e-DUCATO VAN 440L4H2 110kW BEV 200 kW GSX N2*	505.HG1.2	1415	15	4,250	0	60 081.00	117 508.22
e-DUCATO VAN 435L4H3 110kW BEV 200 kW GSX	505.CA1.2	650	17	3,500	0	60 081.00	117 508.22
e-DUCATO VAN 440L4H3 110kW BEV 200 kW GSX N2*	505.HA1.2	1385	17	4,250	0	61 119.00	119 538.37
* Категория C							
WINDOW VAN							
e-DUCATO WINDOW VAN 435L3H2 110kW BEV 200 kW GSX	505.BH1.2	710	13	3,500	0	58 600.00	114 611.63
e-DUCATO WINDOW VAN 440L3H2 110kW BEV 200 kW GSX N2*	505.GH1.2	1460	13	4,250	0	59 637.00	116 639.83
e-DUCATO WINDOW VAN 435L4H2 110kW BEV 200 kW GSX	505.CH1.2	665	15	3,500	0	59 637.00	116 639.83
e-DUCATO WINDOW VAN 440L4H2 110kW BEV 200 kW GSX N2*	505.HH1.2	1400	15	4,250	0	60 674.00	118 668.02

ДИГИТАЛЕН КЛЪСТЕР (стандартен при електрическите версии)

- Съчетава 7“ цифров TFT цветен дисплей и 2 странични цифрови измервателни уреди за обороти и ниво на гориво
- Голяма конфигурируемост, съобразена с нуждите на водача
- Информационни и предупредителни системи за подпомагане на водача



Цени

Електричество	Код версия	Полезен товар – максимален	Обем товарен отсек (m³)	ТДММ*	WLTP CO₂ (g/km)	Цена клиент EUR с ДДС	Цена клиент BGN с ДДС
Chassis Cab							
e-DUCATO CHASSIS CAB 435 L3 110kW BEV 200 kW GSX	505.BC1.2	1020	–	3,500	0	54 822.00	107 222.51
e-DUCATO CHASSIS CAB 440 L3 110kW BEV 200 kW GSX N2*	505.GC1.2	1770	–	4,250	0	55 859.00	109 250.70
e-DUCATO CHASSIS CAB 435 L4 110kW BEV 200 kW GSX	505.CC1.2	1005	–	3,500	0	55 119.00	107 803.39
e-DUCATO CHASSIS CAB 440 L4 110kW BEV 200 kW GSX N2*	505.HC1.2	1755	–	4,250	0	56 156.00	109 831.58
* Категория С							
Dropside							
e-DUCATO DROPSIDE 435 L3 110kW BEV 200 kW GSX	505.B71.2	780	–	3,500	0	58 526.00	114 466.90
e-DUCATO DROPSIDE 440 L3 110kW BEV 200 kW GSX N2*	505.G71.2	1530	–	4,250	0	59 563.00	116 495.10
e-DUCATO DROPSIDE 435 L4 110kW BEV 200 kW GSX	505.C71.2	745	–	3,500	0	58 822.00	115 045.83
e-DUCATO DROPSIDE 440 L4 110kW BEV 200 kW GSX N2*	505.H71.2	1495	–	4,250	0	59 859.00	117 074.02

ДИГИТАЛЕН КЛЪСТЕР (стандартен при електрическите версии)

- Съчетава 7“ цифров TFT цветен дисплей и 2 странични цифрови измервателни уреди за обороти и ниво на гориво
- Голяма конфигурируемост, съобразена с нуждите на водача
- Информационни и предупредителни системи за подпомагане на водача

Chassis cab



Dropside



Оборудване

- Стандартно оборудване

	Ван	Шаси кабина/Бордови	Остъклен фургон
КОМФОРТ			
Климатик	•	•	•
Заден парктроник	•		•
Електрически стъкла	•	•	•
Двойни странични огледала с електрическо регулиране и отопляемо горно огледало	•	•	•
Круиз контрол с променлив ограничител на скоростта (ограничител 90 км за 4т версии)	•	•	•
Две поставки за чаши и място за съхранение на мобилен телефон централно в долната част на таблото	•	•	•
Електрическа ръчна спирачка (само за електрическите версии)	Electr ic	Electric	
Електрическо серво управление	•	•	•

ИНТЕРИОР		
Шофьорска седалка с регулиране по височина, наклон и лумбално	•	•
Подлакътник за шофьорска седалка	•	•
Двуместна пътническа седалка	•	•

АУДИОСИСТЕМИ		
5" DAB Radio Bluetooth® USB (за ДВГ версиите)	•	•
7" DAB Radio Touchscreen, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto (за електрическите версии)	•	•

ВЪНШЕН ВИД И СТИЛ	
Странична защитна лайстна	•
Тонирани стъкла	•

	Ван	Шаси кабина/Бордови	Остъклен фургон
Стоманени джанти	•	•	•
Двойни неостъклени задни врати (отваряне на 180° – панелен ван)	•	•	
Странична плъзгаща се врата	•		•
Аеродинамичен комплект: централен спойлер, въздушни водачи, активна решетка	•	•	•
Фиксирана стоманена преграда	•		•

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ			
Дистанционно централно заключване с имобилайзер	•	•	•
Electronic stability control (ESC)	•	•	•
Въздушна възглавница водач	•	•	•
Въздушна възглавница двойна за пътниците до водача	•	•	•
Hill assist (система за подпомагане на водача при потегляне по наклон)	•	•	•
Система за подпомагане при внезапно спиране	•	•	•
Заден парктроник + камера за паркиране на заден ход (Visio Park 1 само за бордови)		x/•	•
Подготовка за камера за паркиране на заден ход (Visio Park 1)		•	
Индикатори за налягане в гумите – Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)	•	•	•
Пакет Safety: Усъвършенствана система за спиране при аварийни ситуации (AEBS) – за пешеходци и велосипедисти, система за поддържане в пътната лента, разпознаване на пътни знаци, следене на умора на водача, интелигентна помощ за скоростта.	•	•	•
Тахограф за версиите 4 т.	•	•	•
Connected Services	Electric only		

WINDOW VAN	
Остъклени двойни задни врати (отваряне на 180° – остъклен ван)	•
Остъкляване на ред 2, 3 и плъзгащата се странична врата	•

Опции

- Стандартно оборудване
- Не се предлага

	Опция Код	VAN EUR с ДДС	Window VAN EUR с ДДС	Chassis Cab EUR с ДДС	Drop Side EUR с ДДС	ЦЕНИ BGN с ДДС
ОПЦИИ						
2–ра странична плъзгаща се врата	055	600.00	600.00	–	–	1173.49
Странични огледала 2.35 m	042	–	–	150.00	–	293.37
Усилено задно окачване	077	150.00	150.00	150.00	150.00	293.37
Smart tachograph (стандартно оборудване за 4 т)	0TK	825.00	825.00	825.00	825.00	1613.55
Всесезонни гуми	144	300.00	300.00	300.00	300.00	586.74
Прозорче на преградата на товарния отсек	199	120.00	120.00	–	–	234.69
Боя металик	210	750.00	750.00	750.00	750.00	1466.87
Защита на картера на двигателя (дизел)	237	180.00	180.00	180.00	180.00	352.04
3ти ключ с дистанционно управление	4YV	75.00	75.00	75.00	75.00	146.68
Предни странични въздушни възглавници	505	600.00	600.00	600.00	600.00	1173.49
Остъклена плъзгаща се странична врата	520	180.00	●	–	–	352.49
Отварящи се стъкла на плъзгащи се врати	644	375.00	375.00	–	–	733.43
Недемонтируем теглич (дизел)	6JA	825.00	825.00	825.00	825.00	1613.55
Ограничител на скоростта до 100 км/ч (за версии 40, които ще се трансформират в автобуси)	5BF	0	0	–	–	
Камера за заден ход (Visio Park 1)	316	300.00	–	–	S	586.74
16“ алуминиеви джанти за Light	431	1050.00	–	–	–	2053.62
16“ алуминиеви джанти за Heavy + Скоростна кутия A8	1LR	750.00	–	–	–	1466.87
Full LED Фарове	9WE	750.00	750.00	750.00	750.00	1466.87

ПАКЕТИ ОПЦИИ						
Worksite Heavy Pack: (за Heavy & Diesel, без N2 версияте) – Traction plus – M+S гуми – Усилено задно окачване – Резервно колело						
	AVU	1425.00	–	1425.00	–	2787.05

- Стандартно оборудване
- Не се предлага

	Опция Код	VAN EUR с ДДС	Window VAN EUR с ДДС	Chassis Cab EUR с ДДС	Drop Side EUR с ДДС	ЦЕНИ BGN с ДДС
ПАКЕТИ ОПЦИИ						
City Plus Pack: (без N2 версияте) – Асистент за мъртва зона + сензори наличие на напречен трафик отзад – Електрически сгъваеми странични огледала – 360° периметърни сензори за паркиране – Дигитално огледало за обратно виждане						
	AW8	1350	1350	–	–	2640.37
City Plus N2 Pack: (за N2 версияте) – Асистент за мъртва зона + сензори наличие на напречен трафик отзад – 360° периметърни сензори за паркиране – Дигитално огледало за обратно виждане						
	BP5	1200	1200	–	–	2346.99
Techno Plus Pack: (за ДВГ версияте) – 10" Radio Nav AA/CP – Климатроник – 2 USB порта – Connected services – Безжично зарядно – Дигитален километраж						
	AWA	2175	2175	2175	2175	4253.93
Handsfree & Socket Pack: (за ДВГ версияте) – Keyless entry and go – Електрическа паркинг спирачка – 230v контакт						
	AW5	675	675	675	675	1320.18
Visibility Plus Pack: (без N2 версияте) – Сензори за дъжд и здрач + разпознаване на дълги светлини – Фарове за мъгла с функция за завой – Full LED						
	38C	825	825	825	825	1613.55
Visibility Plus N2 Pack: (за N2 версияте) – Сензори за дъжд и здрач + разпознаване на дълги светлини – Full LED						
	AZ2	750	750	–	750	1466.87

Опции

- Стандартно оборудване
- Не се предлага

	Опция Код	VAN EUR с ДДС	Window VAN EUR с ДДС	Chassis Cab EUR с ДДС	Drop Side EUR с ДДС	ЦЕНИ BGN с ДДС
ПАКЕТИ ОПЦИИ						
Пакет L2 за автономно шофиране (дизел): (налично при вериите с автоматични кутии, не е налично при Heavy)						
– L2 autonomous driving						
- Keyless entry and go						
– Електрическа ръчна спирачка						
– 230V контакт						
– Uconnect 10" Radio NAV Android Auto/Apple CarPlay						
– Климатроник	BP6	3450	3450	3450	3450	6747.61
– Двоен USB порт за зареждане						
– Безжично зарядно						
– Full digital cockpit						
– Хромирани вентилационни отвори						
– Кожен волан						
– Отделение под шофьорската						
– Сензори за дъжд и здрач + разпознаване на дълги светлини						
– Фарове за мъгла с функция за завой						
Пакет L2 за автономно шофиране + Full LED Headlamp Pack (дизел): (налично при вериите с автоматични кутии, не е налично при Heavy)						
– L2 autonomous driving						
– Keyless entry and go						
– Електрическа ръчна спирачка						
– 230V контакт						
– Uconnect 10" Radio NAV Android Auto/Apple CarPlay						
– Климатроник	BP7	4350	4350	4350	4350	8507.86
– Двоен USB порт за зареждане						
– Безжично зарядно						
– Full digital cockpit						
– Хромирани вентилационни отвори						
– Кожен волан						
– Отделение под шофьорската						
– Сензори за дъжд и здрач + разпознаване на дълги светлини						
– Фарове за мъгла с функция за завой						
– Full LED						

Цвѐтове



Колела



15” стоманени джанти
Стандартно за **Light**



16” стоманени джанти
Стандартно за **Heavy**



16“ алуминиеви джанти (431)
за **Light**



16“ алуминиеви джанти (1LR) за **Heavy**
+ **Скоростна кутия A8**

Интериор



Технически характеристики

Електрически двигатели

	Батерия 110kWh
ДВИГАТЕЛ	
Въртящ момент Nm	410
Мах мощност CEE (kW (hp)/rpm)	200kW (272к.с.)
ТРАНСМИСИЯ	
Скоростна кутия	Автоматично електрическо задвижване с фиксирано предавателно отношение
ГАРАНЦИЯ НА БАТЕРИЯТА	
8 години / 160,000 км / 70% капацитет	
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	
Еднофазен Wallbox (7.4kW) - Type 2 Socket	16h 40m (100%)
Трифазен Wallbox (11kW) - Type 2 Socket	11h 45m (100%)
Бързо (DC) зареждане (100 kW) - CCS Socket	55m (до 80%)
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
WLTP автономия	303–424км
Мах скорост (км)	130
Ускорение (0-100 км/ч, 0-90 за N2)	10 sec

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ



200 kW
270 к.с.

МАКСИМАЛЕН ВЪРТ. МОМЕНТ



410 Nm

АВТОНОМИЯ БАТЕРИЯ



До 420 km/
110 kWh – N2
До 370 km – N1

МАКСИМАЛНА СКОРОСТ



130 km/h

Дизелови двигатели

	2.2 140 к.с. S&S	2.2 180к.с. S&S
ДВИГАТЕЛ		
Горивна система	Дизел: Директно впръскване с турбокомпресор под високо налягане	
Обем двигател (куб.см.)	2184	2184
Цилиндри / Клапани	4 / 16	4 / 16
Мах мощност CEE (kW (hp)/rpm)	103kW (140к.с.) / 3500rpm	132kW (180к.с.) / 3500rpm
Мах въртящ момент CEE (Nm /rpm)	M6: 350Nm / 1400rpm Auto: 380Nm/1400rpm	Auto: 450Nm / 1500rpm
Екологична норма	Euro 6.4	
Stop & Start system	✓	✓
ТРАНСМИСИЯ		
Скоростна кутия	M6 / Automatic	M6 / Automatic
Брой предавки	M6: 6 Auto: 8	M6: 6 Auto: 8
Задвижващи колела	Предни	Предни
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Мах скорост (км)	TBC	TBC
ОКАЧВАНЕ		
Предно	псевдо-Macpherson с долни носачи, винтови пружини, телескопични хидравлични амортисьори и стабилизираща щанга	
Задно	Надлъжни листови ресори с телескопични хидравлични амортисьори (подсилени двойни листа при версии с 4,0 тона GVW)	
СПИРАЧКИ		
Предни	Вентилирани дискове	
Задни	Дискови	
ОБЕМ РЕЗЕРВОАР		
Гориво (литри)	90	
AdBlue (литри)	18.6	

Емисии CO₂ & Разходи на гориво*

	CO ₂		WLTP			
	Low (g/km)	High (g/km)	Low (l/100km)	High (l/100km)	Low (mpg)	High (mpg)
ДИЗЕЛ LIGHT						
Ducato Van 35 L2H1 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	198	216	7.5	8.2	37.7	34.4
Ducato Van 35 L2H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	205	231	7.8	8.8	36.2	32.1
Ducato Van 35 L2H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S A8 MY24	226	255	8.6	9.7	32.8	29.1
Ducato Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	205	231	7.8	8.8	36.2	32.1
Ducato Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S A8 MY24	226	255	8.6	9.7	32.8	29.1
Ducato Van 35 L3H3 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	217	239	8.2	9.1	34.4	31.0
Ducato Window Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	205	231	7.8	8.8	36.2	32.1
ДИЗЕЛ Heavy						
Ducato Van Heavy 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	205	231	7.8	8.8	36.2	32.1
Ducato Van Heavy 35 L4H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	205	231	7.8	8.8	36.2	32.1
Ducato Van Heavy 35 L4H3 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	217	239	8.2	9.1	34.4	31.0
Ducato Van Heavy 40 L4H2 Multijet 2.2 180к.с. S&S A8 MY24	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
Ducato Window Van Heavy 40 L4H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
Ducato Chassis Cab Heavy 35 L2H1 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	282	312	10.8	11.9	26.2	23.7
Ducato Chassis Cab Heavy 35 L3H1 Multijet 2.2 140к.с. S&S M6 MY24	282	312	10.8	11.9	26.2	23.7

*Стойностите за разхода на гориво и CO2 са предоставени само за сравнителни цели и може да не отразяват реалните резултати от шофирането, които ще зависят от редица фактори, включително монтираните аксесоари (след регистрация), промени във времето, стилове на шофиране и натоварване на превозното средство. Сравнявайте само разхода на гориво и стойностите на CO2 с други превозни средства, тествани по същата техническа процедура.Тези цифри са получени след като батерията е била напълно заредена. E-Ducato е електрическо превозно средство с батерии, което изисква електрическа мрежа за зареждане. Показаните цифри са за целите на сравнението. Сравнявайте само разхода на гориво, CO2 и електрическия пробег с други превозни средства, тествани по същите технически процедури. Стойностите може да не отразяват реалните резултати от шофирането, които ще зависят от редица фактори, включително началното зареждане на батерията, монтираните аксесоари (след регистрация), промените във времето, стиловете на шофиране и натоварването на автомобила.

Тегла & Товари*

	Технически допустима максимална маса	Маса готов за път (kg)	Собствено тегло(kg)	Полезен товар	Мах натоварване на предна ос	Мах натоварване на задна ос	Максимална маса на състава	Ремарке със спирачки	Ремарке без спирачки	Брой места
ELECTRIC										
E-Ducato Van 35 L3H2 272к.с. 110kWh Auto MY24	3,500	TBC	2,865	635	TBC	TBC	5900	2400	750	3
E-Ducato Van 40 L3H2 272к.с. 110kWh Auto MY24	4,250	TBC	2,865	1,385	TBC	TBC	6400	2400	750	3
E-Ducato Van 40 L3H2 272к.с. 110kWh Auto Primo MY24	4,250	TBC	2,865	1,385	TBC	TBC	6400	2400	750	3
E-Ducato Van 40 L3H3 272к.с. 110kWh Auto MY24	4,250	TBC	2,890	1,360	TBC	TBC	6400	2400	750	3
E-Ducato Van 40 L4H2 272к.с. 110kWh Auto MY24	4,250	TBC	2,910	1,340	TBC	TBC	6400	2400	750	3
E-Ducato Van 40 L4H3 272к.с. 110kWh Auto MY24	4,250	TBC	2,940	1,310	TBC	TBC	6400	2400	750	3
E-Ducato Window Van 40 L4H2 272к.с. 110kWh Auto MY24	4,250	TBC	2,910	1,340	TBC	TBC	6400	2400	750	3
E-Ducato Chassis Cab 40 L3 272к.с. 110kWh Auto MY24	4,250	TBC	2,555	1,695	TBC	TBC	6400	2400	750	3
ДИЗЕЛ LIGHT										
Ducato Van 35 L2H1 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	2,075	1,425	TBC	TBC	6000	2500	750	3
Ducato Van 35 L2H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	2,100	1,400	TBC	TBC	6000	2500	750	3
Ducato Van 35 L2H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S Auto MY24	3,500	TBC	2,160	1,340	TBC	TBC	6000	2500	750	3
Ducato Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	2,150	1,350	TBC	TBC	6000	2500	750	3
Ducato Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S Auto MY24	3,500	TBC	2,210	1,290	TBC	TBC	6000	2500	750	3
Ducato Van 35 L3H3 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	2,175	1,325	TBC	TBC	6000	2500	750	3

	Технически допустима максимална маса	Маса готов за път (kg)	Собствено тегло(kg)	Полезен товар	Мах натоварване на предна ос	Мах натоварване на задна ос	Максимална маса на състава	Ремарке със спирачки	Ремарке без спирачки	Брой места
Ducato Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S Auto Primo MY24	3,500	TBC	2210	1290	TBC	TBC	6000	2500	750	3
Ducato Window Van 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	2150	1350	TBC	TBC	6000	2500	750	3
ДИЗЕЛ Heavy										
Ducato Van Heavy 35 L3H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	2190	1310	TBC	TBC	6500	3000	750	3
Ducato Van Heavy 35 L4H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	2235	1265	TBC	TBC	6500	3000	750	3
Ducato Van Heavy 35 L4H3 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	2265	1235	TBC	TBC	6500	3000	750	3
Ducato Van Heavy 40 L4H2 Multijet 2.2 180к.с. S&S Auto MY24	4,000	TBC	2295	1955	TBC	TBC	6250	2250	750	3
Ducato Window Van Heavy 40 L4H2 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	4,000	TBC	2275	1975	TBC	TBC	6250	2250	750	3
Ducato Chassis Cab Heavy 35 L2H1 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	1880	1620	TBC	TBC	6500	3000	750	3
Ducato Chassis Cab Heavy 35 L3H1 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	1900	1600	TBC	TBC	6500	3000	750	3
Ducato Chassis Crew Cab Heavy 35 L3H1 Multijet 2.2 140к.с. S&S Man MY24	3,500	TBC	2115	1385	TBC	TBC	6500	3000	750	7
Категория N1: Превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на товари и чиято максимална маса не надвишава 3,5 тона.Категория N2: Превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на товари и имащи обща маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона.										

Собственото тегло се влияе от много фактори като стилове на каросерията, двигатели и опции. Това е теглото на базова серия автомобил със стандартни спецификации, включително течности и приблизително 10 литра гориво. Включва водача с тегло 75 кг. Не включва екипажа или товара.Полезният товар в това ръководство е разликата между брутното тегло на превозното средство (GVW) и собственото тегло. Трябва да се има предвид, че действителното тегло винаги ще бъде предмет на производствени толеранси, което може да доведе до вариации на полезния товар между това ръководство и действителното тегло.


Размери

	L2		L3		L4	
	H1	H2	H2	H3	H2	H3
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ (mm)						
Колесна база	3,450	3,450	4,035		4,035	
Дължина	5,413	5,413	5,998		6,363	
Височина	2,254	2,522	2,522	2,760	2,252	2,760
Широчина (без страничните огледала)	2,050	2,050	2,050		2,050	
Преден надвес	948	948	948		948	
Заден надвес	1,015	1,015	1,015		1,380	
ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ (mm)						
Полезен обем (m³)	10	11.5	13	15	15	17
Полезна дължина по пода	3,120	3,120	3,705		4,070	
Полезна дължина на средна височина с преграда	2,914	2,914	3,555		3,920	
Полезна ширина на товарния отсек	1,870	1,870	1,870		1,870	
Полезна ширина на товарния отсек между арките на колелата	1,422	1,422	1,422		1,422	
Полезна височина на товарния отсек	1,662	1,932	1,932	2,172	1,932	2,172
Височина на товарния праг	535–565		535–565		535–565	
РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (mm)						
Ширина на страничната врата	1,250	1,250	1,250		1,250	
Височина на страничната врата	1,485	1,755	1,755		1,755	
Ширина на задните врати	1,562	1,562	1,562		1,562	
Височина на задните врати	1,520	1,790	1,790	2,030	1,790	2,030




Размери Chassis cab

Единична шаси кабина



Двойна шаси кабина




Размери mm	L3	L4
A Междуосие	4035	4035 xl
L Максимална дължина	5943	6308
Максимална широчина без огледала	2050	2050
Предна следа	1810	1810
Задна следа	1790	1790
H Максимална височина (ненатоварен)	2254	2254
Преден надвес	948	948
B Заден надвес	960	1325
M Височина на шасито (праг на товарене)	650	650
X Максимална дължина на надстройката	2400	2400
от задната ос до края на автомобила		
CA Разстояние от края на кабината до задната ос	2645	2645
S Максимална широчина на надстройката	2350	2350
Z Максимални габаритни размери	7383	7383
Максимално натоварване на предна ос (kg)	2100	
Максимално натоварване на задна ос (kg)	2400	


Размери mm	Двойна кабина L4
A Междуосие	4035 xl
L Максимална дължина	6308
Максимална широчина без огледала	2050
Предна следа	1810
Задна следа	1790
H Максимална височина (ненатоварен)	2254
Преден надвес	948
B Заден надвес	1325
M Височина на шасито (праг на товарене)	719
X Максимална дължина на надстройката	2400
от задната ос до края на автомобила	
CA Разстояние от края на кабината до задната ос	1744
S Максимална широчина на надстройката	2350
Z Максимални габаритни размери	7383
Максимално натоварване на предна ос (kg)	2100
Максимално натоварване на задна ос (kg)	2400

Размери Dropside

Бордови единична кабина



Бордови двойна кабина



Размери mm	L3	L4
A Междуосие	4035	4035 xl
L Максимална дължина	6328	6693
Максимална широчина без огледала	2100	2100
Предна следа	1810	1810
Задна следа	1790	1790
H Максимална височина (ненатоварен)	2424	2424
Преден надвес	948	948
R Заден надвес	1345	1710
E Товарна дължина на коша	3833	4198
Товарна широчина на коша	2034	2034
Височина на коша	400	400

Размери mm	Бордови двойна кабина L4
A Междуосие	4035 xl
L Максимална дължина	6678
Максимална широчина без огледала	2100
Предна следа	1810
Задна следа	1790
H Максимална височина (ненатоварен)	2424
Преден надвес	948
R Заден надвес	1695
E Товарна дължина на коша	3338
Товарна широчина на коша	2034
Височина на коша	400