

E-SCUDO & SCUDO

Ценова листа
Януари 2025

ГАРАНЦИЯ 5Г. ИЛИ 200 000КМ



Scudo стандартно оборудване

Van >

Crew Van >

Scudo Van :

INFOTAINMENT

- Аудио контрол чрез бутоните на волана
- Радио RCE AM/FM/DAB (resistive 5" SD black&white сензорен екран, bluetooth hands free kit)
- Програмируемо отопление и отложено зареждане чрез приложението MyFiat (само за електрическите версии)

ИНТЕРИОР

- Ръчна ръчна спирачка (ДВГ версии)
- Електрическа ръчна спирачка (Електрически версии)
- Двойна седалка за пътниците отпред до водача
- Климатик
- 12V контакт в долната жабка, 12V контакт в товарната зона, USB контакт в кабината

В допълнение за Crew Van :

- Три задни седалки с регулируеми подглавници и 2 подлакътника.
- Подвижно отделение за съхранение под лявата и средната седалка (достъп от зоната за пътници) и с място за дълъг полезен товар под дясната седалка (достъп от зоната за товарене).

ТОВАРЕН ОТСЕК

- Дясна странична плъзгаща се врата за страничен достъп
- Двойни плътни задни врати
- Плътна преграда
- Шест (L2) или осем (L3) подово монтирани скоби за закрепване на товара

ВЪНШЕН ВИД И СТИЛ

- Електрически регулируеми и отопляеми огледала
- Електрически задвижвани предни стъкла
- Дневни светлини
- Стоманени джанти с гуми 215/65 R16
- Черна предна/задна броня, ръкохватки на вратите и странична лайсна
- Еднофазно (7kW) вградено зарядно устройство с 6 м кабел за зареждане Mode-3 Type-2 (само за електрическите версии)

СИГУРНОСТ

- Дистанционно централно заключване с имобилайзер
- Селективно заключване на вратите
- Електронен контрол на стабилността и ABS с асистент за потегляне по наклон, EBA и EBFD
- Темпомат с ограничител на скоростта
- Асистент за дълги светлини
- Сензор за дъжд и автоматични предни чистачки
- Регулатор с ограничител за скоростта
- Асистент за поддържане на лентата
- Система за аварийно спиране
- Предупреждение за внимание на водача, ниво 3
- Задни сензори за паркиране



Цени

Electric Diesel

	Дължина	Код версия	Мах полезен товар	Обем товарен отсеък* (m³)	Технически допустима максимална маса	WLTP комбиниран	Цена Eur с ДДС	Цена BGN с ДДС
PANEL VANS								
E-Scudo Van Ел.двигател 100кВ/ високоволтова батерия 50кВч MY24	L2	507.5N4.3	1,000	5.8	3,025	194-231	43,052	84,202
	L3	507.6N4.3	1,002	6.6	3,055	194-231	44,763	87,549
E-Scudo Van Ел.двигател 100кВ/ високоволтова батерия 75кВч MY24	L2	507.5N5.3	1,000	5.8	3,025	194-231	50,015	97,820
	L3	507.6N5.3	1,002	6.6	3,055	194-231	51,726	101,167
CREW VANS								
E-Scudo Crew Van Ел.двигател 100кВ/ високоволтова батерия 50кВч	L2	507.8N4.3	1,004	3.2	3,090	194-231	46,163	90,287
	L3	507.8N4.3	987	4.0	3,100	194-231	48,830	95,502
E-Scudo Crew Van Van Ел.двигател 100кВ/ високоволтова батерия 75кВч	L2	507.8N5.3	1,004	3.2	3,090	194-231	53,126	103,905
	L3	507.8N5.3	987	4.0	3,100	194-231	55,793	109,121



Цени

Electric Diesel

	Дължина	Код версия	Мах полезен товар	Обем товарен отсек* (m³)	Технически допустима максимална маса	WLTP комбиниран	Цена Еур с ДДС	Цена BGN с ДДС
PANEL VANS								
Scudo Van Multijet3 1.5 120к.с	L2	506.5NS.3	1,183	5.8	2,830	164-191	31,200	61,022
S&S 6-Степенна механична MY24	L3	506.6NS.3	1,130	6.6	2,830	169-193	32,911	64,369
Scudo Van Multijet3 2.0 144к.с	L2	506.5NT.3	1,446	5.8	3,100	191-216	32,830	64,209
6-Степенна механична MY24	L3	506.6NT.3	1,408	6.6	3,100	191-216	34,541	67,556
Scudo Van Multijet3 2.0 144к.с	L2	506.5NU.3	1,412	5.8	3,100	186-215	34,163	66,817
S&S 8-Степенна автоматична MY24	L3	506.6NU.3	1,393	6.6	3,100	186-215	35,874	70,164
Scudo Van Multijet3 2.0 180к.с	L2	506.5NV.3	1,335	5.8	3,100	188-209	35,941	70,294
S&S 8-Степенна автоматична MY24	L3	506.6NV.3	1,320	6.6	3,100	187-209	37,652	73,641
CREW VANS								
Scudo Crew Van Multijet3 2.0 144 к.с. S&S 6-Степенна механична MY24	L2	506.8NT.3	1,260	3.2	3,030	192-214	35,941	70,294
	L3	506.8NT.3	1,260	4.0	3,030	198-218	37,652	73,641
Scudo Crew Van Multijet3 2.0 144 S&S 8-Степенна автоматична MY24	L2	506.8NU.3	1,200	3.2	3,030	195-242	37,274	72,902
	L3	506.8NU.3	1,200	4.0	3,030	201-247	38,985	76,248
Scudo Crew Van Multijet3 2.0 180 к.с S&S 8-Степенна автоматична MY24	L2	506.8NV.3	1,120	3.2	3,030	190-236	39,052	76,379
	L3	506.8NV.2	1,120	4.0	3,030	196-242	40,763	79,725



Оборудване

- Стандартно оборудване

	Van	CREW Van
	Scudo	Scudo
АУДИО СИСТЕМА		
Управление от волана на аудиосистемата	•	•
Радио RCE AM/FM/DAB (resistive 5" SD black&white сензорен екран, bluetooth hands free kit)	•	•
ИНТЕРИОР В КАБИНАТА		
Ръчна скоростна кутия	•	•
Електрическа ръчна спирачка (само за електрическите версии)	•	•
АТ превключване чрез e-Toggle и Shift лостчета (само АТ)	•	•
ТРО (пластмасов) под (ред 1 / кабина)	•	
ТРО (пластмаса) под на 1 ред, и боядисана ламарина на 2 ред		•
Двуместна седалка за пътници отпред с място за съхранение под седалката	•	•
Три задни седалки с регулируеми подглавници и 2 подлакътника. Подвижно отделение за съхранение под лявата и средната седалка (достъп от зоната за пътници) и с място за дълъг полезен товар под дясната седалка (достъп от зоната за товарене).		•
Климатик и жабка с охлаждане	•	•
Табло: Mistral Black с декоративна лента Liquid Paladium в средната част	•	•
Многофункционален бордови компютър	•	•
12V контакт в долната жабка (1 само в кабината), 12V контакт в товарния отсек, USB контакт в кабината (табло)	•	
12v контакт в кабината, 12V контакт в товарния отсек, 2x USB контакти		•

- Стандартно оборудване

	Van	CREW Van
	Scudo	Scudo
ТОВАРЕН ОТСЕК		
Комплект за ремонт на гуми вместо резервно колело	•	•
Плъзгаща се врата за страничен достъп	•	•
Плътни задни врати	•	•
Преградна стена	•	•
ВЪНШЕН ВИД И СТИЛ		
Електрически регулируеми и отопляеми огледала	•	•
Електрически стъкла	•	•
Халогенни фарове с вграден DRL	•	•
16” стоманени джанти	•	•
ДВГ – Гуми 215/65 R16 C 106T Michelin AGILIS 2 или 215/65 R16 C 109T Continental (C class) Електрически – Гуми 215/65 R16 C 106T Michelin AGILIS 3 (B class)	•	•
Черна предна/задна броня, ръкохватки на вратите и странични протектори	•	•
Предно акустично стъкло	•	•
2-ри ред остъклени тонирани прозорци		•
Еднофазно (7kW) вградено зарядно устройство с 6m кабел за зареждане Mode-3 Type-2 (само за електрическите версии)	•	•

Оборудване

- Стандартно оборудване

	Van	Crew Van
	Scudo	Scudo
БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ		
Дистанционно централно заключване с имобилайзер	•	•
Селективно заключване на вратите	•	•
Въздушна възглавница за водача и пътника (въздушната възглавница за пътника може да се деактивира ръчно)	•	•
Странични въздушни възглавници 1-ви ред водач и пасажер торакс		•
Регулируеми по височина предни предпазни колани	•	•
Акустична система за предупреждение за превозно средство (чува се извън превозното средство само за електрическите версии)	•	•
Бутон за централно заключване, монтиран на таблото и автоматично заключване над 10 км/ч	•	•
Система за автоматично отключване при катастрофа	•	•
Система за следене на налягането в гумите(TPMS)	•	•
Electronic Stability Control & ABS със Hill Start Assist, EBA и EBFD	•	•
Автоматично спиране на подаване на горивото и отключване на вратата в случай на инцидент (само за ДВГ версията)	•	•
Темпомат с ограничител на скоростта	•	•
Асистент за дълги светлини	•	•
Автоматично включване/изключване на фаровете	•	•
Сензор за дъжд и автоматични чистачки на предното стъкло	•	•
Intelligent Speed Assistance, Lane Keeping Assist, Advance Emergency Braking System, Driver Attention Alert level-3	•	•
Electronic Steering (EPS)	•	•
Задни сензори за паркиране	•	•







Опции

	Опция Код	Цена EUR с ДДС
СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ		
Странични въздушни възглавници 1-ви ред водач и пасажер торакс на седалките + завеси	FEK	600
ТОВАРЕН ОТСЕК		
Остъклена единична задна врата с подгрев и чистачка	FHO	450
Симетрични 50/50 остъклени задни врати с отопление и чистачки, отварящи се на 180°, със заключване само на лявата врата.	FHN	450
Втора странична плъзгаща се врата	F18	600
Остъкляване двустранно на 2-ри ред: тонирани акустични фиксирани прозорци (ниво на непрозрачност 70%)	Y73	675
Остъкляване двустранно на 3-ти ред: тонирани акустични фиксирани прозорци (ниво на непрозрачност 70%)	FGU	675
Дървен под с покритие против хлъзгане – 9 мм	FA6	600
Дървен под с покритие против хлъзгане – 9 мм ; дървена облицовка страни и арка на колелото – 6 мм	FA7	825
ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕЛ. ВЕРСИИТЕ		
ОВС 11kW	Y10	450
КОЛЕЛА		
Алуминиеви джанти 17"	FJ7	735

	Опция Код	Цена EUR с ДДС
ПАКЕТИ		
CAM PACK :		
Visiopark 180° / 10" цветен цифров клъстер	F13	825
URBAN PACK :		
Асистент за предно паркиране + Flankguard + BSD	F12	675
CONNECTED PACK :		
Навигация IVI High / Wireless charger / 10" color digital cluster Uconnect Infotainment Сензорен екран 10" с интегрирана навигационна система: Радио AM/FM/ DAB, 10" HD сензорен екран с огледален екран (WiFi), 4G свързаност + гласово управление, Два високоговорителя и два твитъра, 1x USB; Ел. сгъваеми огледала	K9C	1125
WINTER PACK :		
Отопляеми седалки	Y1T	450
SAFETY PACK PLUS :		
Safety Pack / активен регулатор на скоростта за версиите с механина скоростна кутия & Stop&Go за версиите с автоматична скоростна кутия	FJG (M6) FJH (A8)	900
SURROUND VIEW : Visiopark1 + Front park assist + Flankguard + BSD + 10" digital cluster	FI4	1350
DYNAMIC SURROUND VIEW PACK : DSV : дигитално огледало заден изглед + страничен изглед + Surround view Pack	FI5	1350

Цвѐтове



Колела



16" стоманена
джанта
декоративен
тас

Стандартно
оборудване



17" стоманена джанта
декоративен тас


Опция



17" лети
джанти

Опция

Интериор



Технически характеристики

Електрически двигатели

	Батерия 75kWh
ДВИГАТЕЛ	
Въртящ момент Nm	260 / 3674
Макс. мощност в kW CEE / к.с, DIN при об/мин	100 (136) / 5500
ТРАНСМИСИЯ	
Скоростна кутия	Автоматично електрическо задвижване с фиксирано предавателно отношение
СЕРВИЗИРАНЕ	
	40 000 км или 2 години
	Първоначална проверка на 20 000 KM или 1 година (което от двете настъпи по-рано)
ГАРАНЦИЯ НА БАТЕРИЯТА	
	8 години / 160,000 км / 70% капацитет на батерията
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	
8А домашен контакт (1.8kW) - Type 2 Socket	36m 45m (100%)
Еднофазен Wallbox (7.4kW) - Type 2 Socket	11h 20m (100%)
Трифазен Wallbox (11kW) - Type 2 Socket	7h 30m (100%)
Бързо (DC) зареждане (100 kW) - CCS Socket	45m (от 5 до 80%)
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
WLTP Автономия	371
Скорост (км/ч)	130
Ускорение (0-100 км/ч)	14.3 sec

Технически характеристики

Дизелови двигатели

	1.5 120 S&S	2.0 145	2.0 145 S&S Auto
ДВИГАТЕЛ			
Горивна система	Дизел – Директно впръскване с турбокомпресор под високо налягане		
Обем двигател (куб.см)	1499	1997	1997
Цилиндри / Клапани	4 цилиндъра, 4 клапана на цилиндър, двоен горен разпределителен вал		
Мах мощност CEE (kW (hp)/rpm)	120к.с. (88kW) @ 3500rpm	145к.с. (106kW) @ 3750rpm	145к.с. (106kW) @ 3750rpm
Мах въртящ момент CEE (Nm /rpm)	300Nm @ 1750rpm	340Nm @ 2000rpm	370Nm @ 2000rpm
Диаметър x ход (mm)	75 x 84.8	85 x 88	85 x 88
Екологична норма	Euro 6D ISC FCM (RDE Step 2)		
Stop & Start system	✓	✗	✓
Сервизен интервал	40 000 км или 2 години	50 000 км или 2 години	50 000 км или 2 години
ТРАНСМИСИЯ			
Скоростна кутия	Механична	Механична	Автоматична
Брой предавки	6	6	8
Задвижващи колела	Предни	Предни	Предни
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мах скорост (км/ч)	145	170	170
КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ			
	Хидравлична електрическа система с рейка и пиньон Диаметър на завои (от бордюри до бордюри) – 12 м		
ОКАЧВАНЕ			
Предно	тип псевдо Mc Pherson		
Задно	Триъгълни носачи		
СПИРАЧНА СИСТЕМА			
Предна	304mm x 28mm Дискове вентилирани		
Задна	290mm x 12mm Дискове		
ОБЕМ РЕЗЕРВОАР			
Гориво	69		
AdBlue)	22.5		

Автономия*

	Дължина	WLTP Автономия		Електрическа енергия консумация	
		Low (km)	High (km)	Low (Wh/km)	High (Wh/km)
VAN					
E-Scudo Van 136 к.с. 50 kWh	L2	223	204	224	264
	L3	223	204	224	264
E-Scudo Van 136 к.с. 75kWh	L2	371	313	224	264
	L3	371	313	224	264
CREW VAN					
E-Scudo Crew Van 136 к.с. 50kWh	L2	223	204	224	264
	L3	223	204	224	264
E-Scudo Crew Van 136 к.с. 75kWh	L2	371	313	224	264
	L3	371	313	224	264

CO₂ & Разходи гориво*

	Length	CO ₂ комбиниран цикъл		WLTP разходи	
		Low (g/km)	High (g/km)	Low (l/100km)	High (l/100km)
PANEL VAN					
Scudo Van Multijet3 1.5 120PS S&S M6	L3	164	191	6.3	7.3
	L3	169	193	6.5	7.4
Scudo Van Multijet3 2.0 145PS M6	L2	191	216	7.3	8.3
	L3	191	216	7.3	8.3
Scudo Van Multijet3 2.0 145PS S&S A8	L2	186	215	7.1	8.2
	L3	186	215	7.1	8.2
CREW VAN					
Scudo Crew Van Multijet3 2.0 145PS Manual	L2	191	216	7.3	8.3
	L3	191	216	7.3	8.3

*Стойностите за разхода на гориво и CO2 са предоставени само за сравнителни цели и може да не отразяват реалните резултати от шофирането, които ще зависят от редица фактори, включително монтираните аксесоари (след регистрация), промени във времето, стилове на шофиране и натоварване на превозното средство. Сравнявайте само разхода на гориво и стойностите на CO2 с други превозни средства, тествани по същата техническа процедура.Тези цифри са получени след като батерията е била напълно заредена. E-Scudo е електрическо превозно средство с батерии, което изисква електрическа мрежа за зареждане. Показаните цифри са за целите на сравнението. Сравнявайте само разхода на гориво, CO2 и електрическия пробег с други превозни средства, тествани по същите технически процедури. Стойностите може да не отразяват реалните резултати от шофирането, които ще зависят от редица фактори, включително началното зареждане на батерията, монтираните аксесоари (след регистрация), промените във времето, стиловете на шофиране и натоварването на автомобила.

■

	Дължина	Технически допустима максимална маса	Маса готов за път (kg)	Собствено тегло(kg)	Полезен товар(kg)	Мах натоварване на предна ос(kg)	Мах натоварване на задна ос(kg)	Максимална маса на състава(kg)	Ремарке със спирачки(kg)	Ремарке без спирачки(kg)	Брой места
ELECTRIC											
E-Scudo Van 136 к.с. 50kWh	L2	3,025	2,100	2,025	1,000	1,500	1,800	4,025	1,000	750	3
	L3	3,055	2,128	2,053	1,002	1,500	1,800	4,055	1,000	750	3
E-Scudo Van 136 к.с. 75kWh	L2	3,025	2,100	2,025	1,000	1,500	1,800	4,025	1,000	750	3
	L3	3,055	2,128	2,053	1,002	1,500	1,800	4,055	1,000	750	3
E-Scudo Crew Van 136 к.с. 50kWh	L2	3,090	2,161	2,086	1,004	1,500	1,800	4,090	1,000	750	6
	L3	3,100	2,188	2,113	987	1,500	1,800	4,100	1,000	750	6
E-Scudo Crew Van 136 к.с. 75kWh	L2	3,090	2,161	2,086	1,004	1,500	1,800	4,090	1,000	750	6
	L3	3,100	2,188	2,113	987	1,500	1,800	4,100	1,000	750	6
DIESEL											
Scudo Van Multijet3 1.5 120 к.с. S&S	L2	2,830	1,732	1,647	1,183	1,500	1,800	TBC	TBC	TBC	3
	L3	2,830	1,784	1,700	1,130	1,500	1,800	TBC	TBC	TBC	3
Scudo Van Multijet3 2.0 145 к.с.	L2	3,100	1,729	1,654	1,446	1,500	1,800	5,600	2,500	750	3
	L3	3,100	1,767	1,692	1,408	1,500	1,800	5,600	2,500	750	3
Scudo Van Multijet3 2.0 145 к.с. S&S	L2	3,100	1,763	1,688	1,412	1,500	1,800	5,600	2,500	750	3
	L3	3,100	1,782	1,707	1,393	1,500	1,800	5,600	2,500	750	3
Scudo Van Multijet3 1.5 120 к.с. S&S	L2	2,830	1,732	1,647	1,183	1,500	1,800	TBC	TBC	TBC	3
	L3	2,830	1,784	1,700	1,130	1,500	1,800	TBC	TBC	TBC	3
Scudo Van Multijet3 2.0 145 к.с. A8	L2	3,100	1,763	1,688	1,412	1,500	1,800	5,600	2,500	750	3
	L3	3,100	1,782	1,707	1,393	1,500	1,800	5,600	2,500	750	3
Scudo Crew Van Multijet3 2.0 145 к.с.	L2	3,030	1,845	1,770	1,260	1,500	1,800	5,530	2,500	750	6
	L3	3,030	1,845	1,770	1,260	1,500	1,800	5,530	2,500	750	6



Собственото тегло се влияе от много фактори като стилове на каросерията, двигатели и опции. Това е теглото на базова серия автомобил със стандартни спецификации, включително точности и приблизително 10 литра гориво. Включва водача с тегло 75 кг. Не включва екипажа или товара.Полезният товар в това ръководство е разликата между брутното тегло на превозното средство (GVW) и собственото тегло. Трябва да се има предвид, че действителното тегло винаги ще бъде предмет на производствени толеранси, което може да доведе до вариации на полезния товар между това ръководство и действителното тегло.



Външни размери

	Panel Van & Crew Van	
	L2	
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ (mm)		
Колесна база (Междуосие)	3,275	
Обща дължина	4,959	5,309
Обща височина	1,904	1,935
Широчина (без страничните огледала)	1,920	
Широчина (със страничните огледала)	2,204	
Преден надвес	881	
Заден надвес	803	1,153
Минимален просвет	150	150
Просвет с опцията Worksite Pack	175	175
РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ (mm)		
Ширина на отвора на страничната врата	935	
Височина на отвора на страничната врата	1,241	
Ширина на отвора на задната врата	1,282	
Височина на отвора на задната врата	1,220	

Вътрешни размери

L2		
PANEL VAN (mm)		
Полезна дължина на средна височина	2,185	2,535
Полезна дължина по пода (без товарна преграда)	2,512	2,862
Полезна дължина по пода (с отворена товарна преграда)	3,674	4,024
Полезна ширина на товарния отсек между арките на колелата	1,258	
Максимална полезна ширина на товарния отсек (2 странични плъзгащи се врати)	1,636	
Полезна височина на товарния отсек	1,397	
Товарен обем (m3)	5.3	6.1
Товарен обем (m3) (с отворена товарна преграда)	5.8	6.6
Височина на товарен праг (минимум до максимум)	544 to 613	600 to 633
CREW VAN (mm)		
Полезна дължина на средна височина	1,352	1,700
Полезна дължина по пода	2,017	2,365
Полезна ширина на товарния отсек между арките на колелата	1,258	
Максимална полезна ширина на товарния отсек (2 странични плъзгащи се врати)	1,636	
Полезна височина на товарния отсек	1,397	
Товарен обем (m3)	3.2	4.0