

FIAT
PROFESSIONAL



ЕКО БОНУС 12 000 € с ДДС*

*Валиден само за електрическите версии на модела

SCUDO

ЦЕНОВА ЛИСТА

Гаранция 5 години или 200 000 км

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

- Задни сензори за паркиране
- Регулатор/ограничител на скоростта
- Система за разпознаване скоростта на пътните знаци
- Камера за следене умората у водача
- Усъвършенствана система за аварийно спиране
- Електронна система за стабилност с контрол на сцеплението (ESP/ESC)
- Антиблокираща система на колелата (ABS)
- Помощ при потегляне по наклон (Hill Assist)
- Въздушни възглавници за водача и пасажера
- Асистент за тръгване по наклон
- Хидроусилвател на волана
- Система за индиректно следене на налягането в гумите
- Централно заключване
- Комплект за ремонт на спукана гума

СЕДАЛКИ

- Двуместна седалка до водача
- Триместна седалка на ред 2*

ИНТЕРИОР

- Климатик
- Предни електрически управляеми стъкла
- Предпазна преграда между седалките и товарната зона
- Фиксирани стъкла на ред 2*
- Тонирани странични стъкла*
- Дълбока кабина затворена с предпазна преграда зад седалки на ред 2*

* За версии Crew Cab

МУЛТИМЕДИЯ

- Радио RCE AM/FM/DAB (5" SD черно-бял сензорен екран, Bluetooth hands free kit)
- Бордкомпютър

ЕКСТЕРИОР И СТИЛ

- Дясна неостъклена странична плъзгаща се врата
- Дясна остъклена странична плъзгаща се врата*
- Две задни неостъклени врати 50/50 с отваряне на 180 градуса
- Предни и задни брони в черен цвят
- Гуми 215/60 R16
- Електрически отопляеми и управляеми огледала за обратно виждане

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРСИИ

- Литиево-йонна батерия, 400V архитектура
- Максимална мощност на зареждане 100 kW
- Бордно зарядно устройство 11kW, двупосочно (V2L)
- Кабел за зареждане режим 3 / тип 2, трифазен



СТАНДАРТНО
ОБОРУДВАНЕ

ЦЕНИ
SCUDO VAN

ЦЕНИ
SCUDO CREW CAB

ОПЦИОНАЛНО
ОБОРУДВАНЕ

СИСТЕМИ ЗА
СИГУРНОСТ

ЦВЕТОВЕ

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

МАСИ И ТЕГЛА

ТИПОВИ
ТРАНСФОРМАЦИИ

ГАРАНЦИЯ И
ФИНАНСИРАНЕ

ЦЕНИ SCUDO VAN

ВЕРСИЯ	ДВИГАТЕЛ	МОЩНОСТ КВТ/К.С.	ТРАНСМИСИЯ	ГОРИВО	БРОЙ МЕСТА	МАКСИМАЛЕН ПОЛЕЗЕН ТОВАР	ПОЛЕЗЕН ОБЕМ М³	КОД	ЦЕНА EUR С ДДС
Van L2	1,5 BlueHDi	88/120	MT 6	дизел	2+1	1100	5,3	005065NS4	31 200,00
Van L2	2,2 BlueHDi	110/150	MT 6	дизел	2+1	1335	5,3	005065NG4	32 829,62
Van L2	2,2 BlueHDi	110/150	AT 8	дизел	2+1	1335	5,3	005065NF4	34 162,97
Van L2	2,2 BlueHDi	132/180	AT 8	дизел	2+1	1335	5,3	005065ND4	35 940,74
Van L2	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	5,3	005075N44	42 237,04
Van L2	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	5,3	005075N54	49 200,00
Van L3	1,5 BlueHDi	88/120	MT 6	дизел	2+1	1100	6,1	005066NS4	33 059,26
Van L3	2,2 BlueHDi	110/150	MT 6	дизел	2+1	1335	6,1	005066NG4	34 688,89
Van L3	2,2 BlueHDi	110/150	AT 8	дизел	2+1	1335	6,1	005066NF4	36 022,22
Van L3	2,2 BlueHDi	132/180	AT 8	дизел	2+1	1335	6,1	005066ND4	37 800,00
Van L3	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	6,1	005076N44	44 318,52
Van L3	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	2+1	1000	6,1	005076N54	51 281,48

MT 6 – 6 Степенна механична скоростна кутия
AT 8 – 8 Степенна автоматична скоростна кутия
Всички автомобили са оборудвани със система Stop&Start (S&S), която изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при отпускане на спирачката.



ЦЕНИ SCUDO CREW CAB

ВЕРСИЯ	ДВИГАТЕЛ	МОЩНОСТ КВТ/К.С.	ТРАНСМИСИЯ	ГОРИВО	БРОЙ МЕСТА	МАКСИМАЛЕН ПОЛЕЗЕН ТОВАР	ПОЛЕЗЕН ОБЕМ М³	КОД	ЦЕНА EUR С ДДС
Crewcab L2	2,2 BlueHDi	110/150	MT 6	дизел	5+1	1000	3,2	005068NG4	35 940,74
Crewcab L2	2,2 BlueHDi	110/150	AT 8	дизел	5+1	1000	3,2	005068NF4	37 274,08
Crewcab L2	2,2 BlueHDi	132/180	AT 8	дизел	5+1	1000	3,2	005068ND4	39 051,85
Crewcab L2	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	3,2	005078N44	45 348,14
Crewcab L2	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	3,2	005078N54	52 311,11
Crewcab L3	2,2 BlueHDi	110/150	MT 6	дизел	5+1	1100	4	00506BNG4	37 800,00
Crewcab L3	2,2 BlueHDi	110/150	AT 8	дизел	5+1	1100	4	00506BNF4	39 133,33
Crewcab L3	2,2 BlueHDi	132/180	AT 8	дизел	5+1	1100	4	00506BND4	40 911,11
Crewcab L3	Electric 50kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	4	00507BN44	47 429,63
Crewcab L3	Electric 75kWH	100/132	редуктор	електричество	5+1	1000	4	00507BN54	54 392,59

MT 6 – 6 Степенна механична скоростна кутия
AT 8 – 8 Степенна автоматична скоростна кутия
Всички автомобили са оборудвани със система Stop&Start (S&S), която изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при отпускане на спирачката.



ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

• опция / – не се предлага

	КОД	VAN	CREWCAB	ЦЕНА EUR С ДДС
СИГУРНОСТ				
Есо LED фарове	Y1G	•	•	600,00
Фиксирана остъклена преграда с термична и звукова изолация за защита на водача и пътниците в кабината от товарите	FFL	•	-	300,00
СТИЛ				
Цвят металик		•	•	600,00
Алуминиеви джанти 17"	FJ7	•	•	735,00
ЗАЩИТА				
Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с противоплъзгаща обработка	FA6	•	•	600,00
Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с противоплъзгаща обработка и облицовка на калниците	FA7	•	•	825,00
Теглич демонтируем	KN0	•	•	750,00
Теглич Heavy Duty	F5D	•	•	900,00
Пакет Повишена проходимост (защитна кора под двигателя, повишен клирънс 175 мм, резервно колело, Grip Control) MT 6 Only	F1W	•	•	1 050,00
Усилено ел.оборудване	F7D	•	•	450,00
МУЛТИМЕДИЯ				
Пакет свързаност: Радио с навигационна система и сензорен екран IVI HIGH и 10"дигитален инструментален клъстер	K9C	•	•	1 200,00
Камера за паркиране на заден ход Visiopark 180 и 10"дигитален клъстер и радио IVI MID 10" със сензорен екран	FI3	•	•	900,00
КОМФОРТ				
Резервно колело	FFZ	•	•	225,00
Седалка водач, регулируема по височина и лумбално + двуместна седалка до водача Magic Cargo	FHF	•	-	600,00
Фарове за мъгла и електрически сгъваеми странични огледала	FFH	•	•	225,00
Отопляеми седалки	Y1T	•	•	600,00
ВРАТИ				
Задни остъклени врати, с отваряне на 180° с чистачки и подгряване	FHN	•	•	450,00
Единична задна остъклена врата с чистачка и подгряване	FHO	•	•	450,00
Единична задна остъклена врата с чистачка, подгряване и отваряем прозорец	FHP	•	•	600,00
Две странични плъзгащи се врати	FI8	•	•	600,00



СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ



СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ВОДАЧА

Асистент за поддържане на лентата:

Системата разпознава пътната маркировка и автоматично коригира траекторията, ако автомобилът напусне лентата без включен пътепоказател.

Системата за разпознаване на пътни знаци

използва камера, за да разчита пътните знаци като ограничение на скоростта и ги показва на таблото пред водача.

Системата за предупреждение за опасност от

челен удар използва сензори и камери, които засичат обекти пред автомобила и известяват водача с визуален и звуков сигнал за опасност от инцидент.

Системата за разпознаване на умора у водача

следи поведението и движенията на водача чрез сензори и камери, за да открие признаци на сънливост или невнимание и предупреждава водача с цел предотвратяване на инциденти.

ЦВЕТОВЕ, ТАПИЦЕРИЯ И ДЖАНТИ

GELATO WHITE
5DL (549)
бял неметалик
стандартен цвят



LIGHT GREY
5DN (861)
сив металик
600,00 €



17" алуминиеви джанти

TITANE GREY
AY6 (125)
сив металик
600,00 €



CINEMA BLACK
5DP (632)
черен металик
600,00 €



**16" или 17" стоманена джанта
с декоративен капак**

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1,5 BLUEHDI 120 S&S MT 6	2,2 BLUEHDI 150 S&S MT 6	2,2 BLUEHDI 150 S&S AT 8	2,2 BLUEHDI 180 S&S AT 8
ДВИГАТЕЛ				
Обем на двигателя (см³)	1 499	2 184	2 184	2 184
Брой и разположение на цилиндрите	4, редови			
Брой клапани на цилиндър	2	4		
Периодичност на поддръжката	40 000 км или 2 години	TBA	TBA	TBA
Филтър за твърди частици FAP / катализатор	Да			
Еко норма	EURO 6.4EB			
Диаметър x ход (мм)	75 X 88,3	TBA	TBA	TBA
Тип система за впръскване на горивото	Директно с обща рампа			
СКОРОСТНА КУТИЯ /ГУМИ/ ОКАЧВАНЕ				
Скоростна кутия и брой предавки	6-степенна механична	6-степенна механична	8-степенна автоматична	8-степенна автоматична
Тип гуми	215 / 65 R16			
Тип предни / задни спирачки	Дискове вентилирани / Дискове			
Тип предно окачване	Тип псевдо МакФерсън			
Тип задно окачване	Триъгълни носачи			

TBA - предстои да се съобщи

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛИ

ЕЛЕКТРОМОТОР	
Автономия (км)	223 - 50 кВтч / 352 - 75 кВтч
Капацитет на батерията (кВтч)	50 / 75
Въртящ момент (Нм)	270 / 3 674
Максимална мощност по CEE (кВт (PS) / об./мин)	100 (136) / 5 500
ПРЕДАВАНЕ	
Скоростна кутия	Редуктор
Гаранция на батерията	Батерия с гаранция за 70% от своя капацитет на зареждане за 8 години или 160 000 км
Максимална скорост	132 км/ч
Предно окачване	Тип псевдо МакФерсън
Задно окачване	Триъгълни носачи
ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	
Домашен контакт 8А (1.8 кВт)	36 ч 45 м (100%)
Еднофазен (7.4 кВт) Wallbox - Type 2 Socket	11ч 20 м (100%)
Трифазен (11кВт) Wallbox - Type 2 Socket	7 ч 30 м (100%)
Бързо зареждане (100 кВт) (DC)- CCS Socket	45 м (от 5 до 100%)
Гуми и джанти	215/65 R16
Технически допустима максимална маса и полезен товар	3021/1 000

РАЗМЕРИ SCUDO VAN И CREWCAB

SCUDO VAN И E-SCUDO

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

	L2	L3
Дължина (мм)	4 983	5 331
Широчина с разгънати огледала/ с прибрани огледала (мм)	2 204 / 2 010	
Широчина без огледалата (мм)	1 920	
Просвет без/ с пакет Повишена проходимост (мм)	150 / 175	
Височина (мм)	1 904	1 935
Височина на заден товарен праг мин./макс. (мм)	544 / 613	600 / 633
Преден надвес (мм) / Заден надвес (мм)	881 / 803	881 / 1153
Междуосие (мм)	3 275	
Радиус на завой между тротоари (мм)	12,4	

ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК

Полезен обем без седалка Multiflex (м³)	5,3	6,1
Полезен обем със седалка Multiflex (м³)	5,8	6,6
Полезна дължина на пода без / с модулна седалка Modu-work (мм)	2 512 / 3 674	2 862 / 4 026
Полезна широчина максимална (мм)	1 628	
Полезна ширина между калниците (мм)	1 258	
Полезна височина в центъра (мм)	1 397	
Брой места	2+1	
Брой евро палета	3	

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ И ТОВАРНИТЕ ОТВОРИ

Широчина на плъзгаща се врата (мм)	935
Височина на плъзгаща се врата (мм)	1 241
Широчина на задните врати (мм)	1 282
Височина на задните врати (мм)	1 220

SCUDO CREWCAB И E-SCUDO CREWCAB

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

	L2	L3
Дължина (мм)	4 983	5 331
Широчина с разгънати огледала/ с прибрани огледала (мм)	2 204 / 2 010	
Широчина без огледалата (мм)	1 920	
Просвет без/ с пакет Повишена проходимост (мм)	150 / 175	
Височина (мм)	1 904	1 935
Височина на заден товарен праг мин./макс. (мм)	5 44 / 613	600 / 633
Преден надвес (мм) / Заден надвес (мм)	881 / 803	881 / 1153
Междуосие (мм)	3 275	
Радиус на завой между тротоари (мм)	12,4	

ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК

Полезен обем зад втори ред седалки (м³)	3,2	4
Брой места	5+1	

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ И ТОВАРНИТЕ ОТВОРИ

Широчина на плъзгаща се врата (мм)	935
Височина на плъзгаща се врата (мм)	1 241
Широчина на задните врати (мм)	1 282
Височина на задните врати (мм)	1 220

МАСИ И ТЕГЛА

МАСИ (в кг, конфигурация 3 места)	1,5 BLUEHDI 120 S&S		2,2 BLUEHDI 150 S&S		2,2 BLUEHDI 180 S&S		ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ	
	L2	L3	L2	L3	L2	L3	L2	L3
Мин. маса (1)	1 570		1 630	1 660	1 700	1 720	1 937	1 965
Макс. маса	2 645		2 830		2 790		2 865	2 890
Макс. маса (2)			3 100		3 100		3 115	3 140
Пълна маса на състава	4 030				4 590		4 590	
Пълна маса на състава (2)			5 000		5 000		5000	
Полезен товар	1 075		1 200		1 090		1 003	1 000
Полезен товар повишен (2)			1 470	1 440	1 400	1 380	1 253	1 250
Макс. натоварване предна ос	1 500		1 500		1 500		1 500	
Макс. натоварване задна ос	1 500		1 500		1 500		1 500	
Макс. натоварване задна ос (2)			1 800		1 800		1 800	
Макс. маса на ремарке без спирачки	750		750		750		750	
Макс. маса на ремарке със спирачки	1 800				2 300		2 300	
Макс. маса на ремарке със спирачки (2)			2 500		2 500		2 500	
Вертикално натоварване на теглича (mini)	72		100		100		100	
Макс. товар на покрива	170		170		170		170	
ХАРАКТЕРИСТИКИ (САМО С ВОДАЧ)								
Максимална скорост, км/ч			170				130	
0 - 100 км/ч, сек	11,6		11,7		8,5		13,1	
РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ WLTP								
Ниска скорост	6		TBA	TBA	TBA	TBA	0	
Умерена скорост	5,6		TBA	TBA	TBA	TBA	0	
Висока скорост	5,5		TBA	TBA	TBA	TBA	0	
Много висока скорост	7,3		TBA	TBA	TBA	TBA	0	
Смесен	6,2		TBA	TBA	TBA	TBA	0	
Емисии CO ₂	163		TBA	TBA	TBA	TBA	0	

(1) Без водача. Масите може да се повишат в зависимост от оборудването. (2) При повишена товароносимост. TBA - предстои да се съобщи.

ТИПОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ



Възможност за трансформация според индивидуалните нужди на твоя бизнес:

- **Пътнически** – до 8+1 места.
- **Хладилни** – за положителен или отрицателен температурен режим.
- **Специализирани** – за превоз на хора с ограничена мобилност, мобилни офиси и други.

За подробна информация, моля обърни се към най-близкия дилър на FIAT.



СТАНДАРТНО
ОБОРУДВАНЕ

ЦЕНИ
SCUDO VAN

ЦЕНИ
SCUDO CREW CAB

ОПЦИОНАЛНО
ОБОРУДВАНЕ

СИСТЕМИ ЗА
СИГУРНОСТ

ЦВЕТОВЕ

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

МАСИ И ТЕГЛА

ТИПОВИ
ТРАНСФОРМАЦИИ

ГАРАНЦИЯ И
ФИНАНСИРАНЕ

ГАРАНЦИЯ И УСЛУГИ

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Допълнителна гаранция от 3 години е добавена към двугодишната фабрична, с което FIAT подчертава повишената сигурност и надеждност на автомобилите на марката. Оторизирана търговско-сервизна мрежа в цялата страна.



FIAT SFA LEASING

- фиксирана лихва за целия период на лизинга
- възможност за избор – с или без остатъчна стойност
- възможност за избор на лизингова схема със срок на изплащане до 60 месеца (в зависимост от вида и модела на избрания автомобил)
- възможност за оперативен лизинг



BUY-BACK:

Обратно изкупуване (замяна) на твоя автомобил, независимо от неговата марка.



АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ

Разполагаме с автопарк от сигурни и отлично оборудвани автомобили.

SFA BROKER

SFA BROKER

Пълна гама задължителни и доброволни застраховки – за автомобили, имущество, бизнес, пътувания, здраве и живот.



Всички посочени цени са с включен ДДС. Нивата на оборудване на моделите и опциите може да варират поради специфични пазарни или законови изисквания. Данните, описанията и илюстрациите, съдържащи се в тази брошура, са с илюстративна цел и са валидни към датата на публикуване. Част от оборудването, описано и/или илюстрирано в тази брошура, е опционално. FIAT Professional може да променя моделите, описани в тази брошура, по всяко време по технически или търговски причини.

FIAT Professional® е регистрирана търговска марка на FCA US LLC, дъщерно дружество на Stellantis N.V.

Издание: 08/2026

www.fiat.bg